

Engarde™

HERBICIDE

DEUX FOIS PLUS DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAISES HERBES CORIACES

Flexibilité, commodité et performance : L'herbicide Engarde^{MC} est un outil précieux pour les producteurs de maïs désireux de bien démarrer et finir en force.

ENGARDE OFFRE LA COMMODITÉ :

- Une technologie de mélange homogène pour offrir une préparation sèche tout-en-un. Un bidon suffit pour 40 acres
- Flexibilité d'application – de la prélevée à la postlevée (jusqu'au stade deux feuilles du maïs)
- Flexible pour le maïs conventionnel, travail minimum du sol ou semis direct
- Peut être utilisé sur les hybrides de maïs conventionnels et ceux tolérant les herbicides.

ENGARDE^{MC} LIVRE UNE PERFORMANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ VOUS FIER :

- Suppression hâtive, à large spectre, améliorée, des mauvaises herbes grâce à deux puissantes matières actives
- Activité en postlevée et résiduelle sur un large spectre de mauvaises herbes annuelles à feuilles larges et sur les graminées
- Un programme idéal, tôt en saison, dans le maïs tolérant au glyphosate ou en mélange en réservoir avec un herbicide de prélevée anti-graminées afin d'obtenir, en un seul passage, une suppression hâtive des mauvaises herbes
- Mélanger en réservoir, à un glyphosate choisi, pour des applications de la postlevée hâtive jusqu'au stade deux feuilles du maïs.

FLEXIBILITÉ D'APPLICATION

De prélevée au stade deux feuilles



Levée 1^{ère} feuille 2^{ème} feuille 3^{ème} feuille 4^{ème} feuille 5^{ème} feuille 6^{ème} feuille 7^{ème} feuille 8^{ème} feuille

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES PAR L'HERBICIDE ENGARDE^{MC}

MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES :

- Petite herbe à poux¹
- Chénopode blanc
- Amarante à racine rouge (y compris celle résistante à la triazine)
- Abutilon
- Moutarde sauvage
- Canola spontané

MAUVAISES HERBES GRAMINÉES :

- Échinochloa pied-de-coq
- Panic d'automne
- Setaire verte
- Digitale sanguine (poilue)¹
- Panic capillaire (vieux)
- Chiendent¹
- Setaire glauque¹

¹Répression

INFORMATION CONCERNANT L'APPLICATION

- Pour utilisation sur le maïs grain seulement – hybrides conventionnels ou tolérants aux herbicides
- Appliquer de la prélevée jusqu'au stade deux feuilles en postlevée
- Pour une suppression résiduelle des mauvaises herbes, mélanger en réservoir avec un herbicide contre les graminées appliqué sur le sol.
- Engarde peut être appliqué avec 28 % UNA comme porteur. Pour application en prélevée seulement. Ne pas appliquer en postlevée sur le maïs.
- Pour une suppression des mauvaises herbes déjà levées, ajouter un surfactant non-ionique au taux de 2 L/1 000 L de bouillie (0,2 % v/v)
- Lorsque mélangé en réservoir avec un glyphosate contenant un adjuvant, un surfactant non-ionique n'est pas requis

ENGARDE^{MC} LIVRE UNE SUPPRESSION HÂTIVE AMÉLIORÉE, À LARGE SPECTRE, DES MAUVAISES HERBES

Appliqué en prélevée



Non traité

Engarde^{MC} seul –
66 jours après l'application

Corteva Agriscience^{MC} essai de recherche, Thorndale, ON

Pour en apprendre davantage, appelez le Centre des solutions au 1-800-667-3852 ou visitez engarde.corteva.ca