GROUPE 2

Freestyle™

HERBICIDE

Plus de flexibilité. Plus de maîtrise. Vous êtes le patron.

Dans le soya, l'herbicide Freestyle[MC] facilite la maîtrise efficace des mauvaises herbes tôt en saison. Grâce à une large fenêtre d'application allant du présemis jusqu'à tôt en postlevée, il fournit une suppression résiduelle améliorée des mauvaises herbes (graminées et feuilles larges), y compris la morelle noire et l'abutilon.

- Suppression hâtive des mauvaises herbes avec activité résiduelle
- Améliore la suppression des principales mauvaises herbes comme la morelle noire.
- Large fenêtre d'application du présemis jusqu'à tôt en postlevée
- Convient à tous les systèmes de production de soya – conventionnels ou tolérants au glyphosate, y compris les soyas Roundup Ready 2 Xtend[MC] et Enlist E3[MC].

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES	
Feuilles larges :	**Graminées :**
• Laiteron potager[1] • Laitue scariole[1] • Pissenlit[1] • Renouée persicaire • Morelle noire • Chénopode blanc • Amarante à racine rouge • Renouées • Abutilon • Renouée liseron • Moutarde sauvage	• Sétaire verte • Sétaire glauque • Échinochloa pied-de-coq • Panic capillaire • Millet commun[2] • Souchet comestible
[1]Applications pour brûlage en présemis [2]Répression	

COMMENT L'UTILISER

Soyas tolérants au glyphosate
(Y compris les soyas Roundup Ready 2 Xtend et Enlist E3[MC])

Tôt en présemis ou en prélevée :

- 20 acres par caisse
- Enlève la pression des mauvaises herbes tôt en saison
- Pour brûlage complet, mélanger en réservoir avec du glyphosate
- Tôt en postlevée, appliquer un glyphosate et d'autres herbicides homologués.

Tôt en postlevée pour les soyas tolérants au glyphosate :

- 30 acres par caisse
- Ajouter une suppression résiduelle
- Mélanger en réservoir 0,67 – 1 L/ac et 540 g/L d'un glyphosate (Pas de surfactant additionnel requis).
- Appliquer en POSTLEVÉE jusqu'au troisième trifolié et avant que le soya commence à fleurir.
- Les applications de Freestyle en POSTLEVÉE peuvent raccoucir les entre-nœuds et retarder la croissance. Toutefois, elles ne réduiront pas le rendement.

Soyas non GM

Tôt en présemis ou en prélevée :

- 20 acres par caisse
- Mélanger en réservoir à un herbicide pour graminées ajoutera au spectre des mauvaises herbes, de même que des modes d'action. Exemple – Boundary LQD.

EMBALLAGE : Emballage combiné commode (Classic[MC] bidon de 288 grammes + Imazethapyr 240 SL bidon de 2,5 L)

®, MC, MS sont des marques de commerce ou de service de Dow AgroSciences, de DuPont ou de Pioneer et de leurs compagnies affiliées ou de leurs propriétaires respectifs.

Freestyle™ HERBICIDE

GROUPE 2

GRANDE FENÊTRE D'APPLICATION POUR L'HERBICIDE FREESTYLE[MC]



SUPPRESSION AMÉLIORÉE, AVEC EFFET RÉSIDUEL, DES MAUVAISES HERBES, TÔT EN SAISON GRÂCE À FREESTYLE[MC]

NON TRAITÉ	FREESTYLE[MC] APPLIQUÉ EN PRÉLEVÉE

CORTEVA™ agriscience
La division agricole de DowDuPont

Passez nous voir à Corteva.ca/fr

®, MC, MS sont des marques de commerce ou de service de Dow AgroSciences, de DuPont ou de Pioneer et de leurs compagnies affiliées ou de leurs propriétaires respectifs.